



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๙

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตรวจ	
-ปลัด อบต.จอหอ	พ
-หน.สำนัก/ผอ.กอง	
-หน.ฝ่าย	
ร่าง	
พิมพ์	
ชื่อเจ้าของเรื่อง	พ.ศ.๒๕๖๖

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีแผนงาน/โครงการ ที่ตั้งไว้ ไม่ครอบคลุมและเป็นโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
กันยายน ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนที่ ๑	หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนที่ ๓	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

- ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมสำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
	๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๑	๒๕,๙๕๕,๗๐๐	๗๒	๖๙,๕๔๑,๖๐๐	๑๙	๑๘,๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๑๘,๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๑๘,๙๙๐,๐๐๐	๒๒๐	๑๕๒,๔๖๗,๓๐๐
	๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา (๑)แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๙	๑๕,๖๓๕,๐๐๐	๔	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๓๖	๖๑,๔๓๕,๐๐๐
	รวม	๙๖	๓๗,๔๐๕,๗๐๐	๙๑	๘๕,๑๗๖,๖๐๐	๒๓	๓๐,๔๔๐,๐๐๐	๒๓	๓๐,๔๔๐,๐๐๐	๒๓	๓๐,๔๔๐,๐๐๐	๒๕๖	๒๑๓,๙๐๒,๓๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต												
	๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
รวม		๑	๑๐,๐๐๐									๕	๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๙๗	๓๗,๔๑๕,๗๐๐	๙๒	๘๕,๑๘๖,๖๐๐	๒๔	๓๐,๔๕๐,๐๐๐	๒๔	๓๐,๔๕๐,๐๐๐	๒๔	๓๐,๔๕๐,๐๐๐	๒๖๑	๒๑๓,๙๕๒,๓๐๐

ส่วนที่ ๓
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยบ้านนางไกล่รุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๒๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางไกล่รุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๔๒,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำช่วงที่ดินผู้การไต่ง หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็กถนนรัตนพิธาน หน้าโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๕๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียคลองส่งน้ำชลประทาน ช่วงทางข้ามคลองส่งน้ำไปบ้านสำโรง - แยกสถาบันพัฒนาชาวพุทธ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๖๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสุดเขต อบต.จ้อหอ ถึง แยกบ้านตามีน บ้านกล้วย หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๐๙๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๖๓,๙๐๐	กำหนด.				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนพิธาน หน้าโรงเรียนบ้านระกาย หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๑ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๒๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนพิธาน หน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลระกาย หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายเที่ยง กิ่งกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๖๑,๔๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางแก้ว ทองปิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๑๔,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบึงทับช้าง ขอยช้างสนามกีฬาบ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๓๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บึงทับช้าง ขอย ๑๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๘,๔๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวมช่องทางซ้าย และช่องทางขวา ประมาณ ๖๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๗.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๗๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๗,๘๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘/๑ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๔๙ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 12,800,000				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอยู่สบาย บ้านลุงพร - บ้านนางไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๗๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองม่วง-คอกม้า ขยายบ้านกันเฒ่า หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๐,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๐๑,๐๐๐	จ. ๑/๖๗			รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจระจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นางสมนึก - บ้านนางทองคำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๗๔,๐๐๐	จ. ๑/๖๗			รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจระจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมฉิวจระจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองม่วง ช่วงบ้านปราณีต หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมฉิวจระจร ขนาดพื้นที่รวม ๑๙๐.๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๒๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมฉิวจระจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมสระธรรมขันธุ์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมฉิวจระจร ขนาดพื้นที่รวม ๖๕๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดพื้นที่รวม ๒๘๐.๘๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๘๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางบุญช่วย - คอกม้า หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๔๔๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๔๕,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะหน้าบ้านนางหนูพิน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	เพื่อให้สภาพแวดล้อมใน ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความ พึงพอใจและได้ พักผ่อน	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและ พักผ่อน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกันดินริมลำบริบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร พร้อมผนังกันดินระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ตามเป้า				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดพื้นที่รวม ๕๐๖.๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๖,๐๐๐	ตามเป้า				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางบุญช่วย ประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๒๙,๘๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้าง บริษัท ยอดคอมอเตอร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๗๘,๗๐๐	เงินบาท 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดป่าหลวงพ่อมหาธรรณิธ(บายพาส) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๑๒,๗๐๐	เงินบาท 2/67				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสัน-บ้านนายอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๓๐,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางนง-บ้านนายอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๔๖๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑,๐๙๗,๐๐๐					รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเชิญ - คีวรสองแคว หน้าวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๙๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๐๓,๘๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจอม เสาศรี - ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๑๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชุม - แยกโรงโกล่น้อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๙๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๒๙,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจอม เสาศรี-นายเชิญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๔๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๐๗,๗๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงโกล่น้อม - โรงฆ่าสัตว์ CP หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวดิน - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๔๑๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๙๗๖,๙๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวดิน จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หอพักนางเตียง - ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๖๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๒๒,๖๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนางฝอย - บ้านนายชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๗๗,๘๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ประตูดินหนองออกทิศตะวันตก - ลำเหมืองตลาด(นาบุงลี) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๑,๒๗๕ เมตร บ่อพักฝาคสล. จำนวน ๑๒๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕,๑๔๙,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สมควรแค้ปหมู - ฝายเหมืองตลาด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๔๒๘ เมตร บ่อพักฝาคสล. จำนวน ๔๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๖๔๐,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าบ้านนายจอม เสาศรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๓๖๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๔๒,๖๐๐	ค่าแรง				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หอดักน้ำแดง - บ้านนางยุพิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวน้ำจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๑๒๖ เมตร บ่อพักฝา คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๔๗,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวน้ำจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำหมู่บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้ มาตรฐานสำหรับ ประชาชนได้ใช้ ออกกำลังกาย	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๖๗,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางใจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยบ้านนางใจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเชื่อง หน่ายโคกสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๖๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยนางเชื่อง หน่ายโคกสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามประตูวัดบ้านหนองออก ทิศตะวันตก(ประตู ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่รวม ๕๒๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๔๖,๗๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรัตนพิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่รวม ๖๘๒.๕๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๖๓,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบายพาสถึงลำเหมืองตลาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๒ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒,๔๗๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสนรยาถึงบ้านนายจักรกฤษณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๘๗,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจระจรจากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากหมู่บ้านเดอะเฟิร์ส ๔ ถึง ประตูเปิด-เปิดน้ำเหมืองตลาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๖๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๑๖๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านกรูด - บ้านหนองนาสุ่ม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๖๓๓.๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๒๙,๙๐๐	งบฯ				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านกรูด - บ้านหนองนาสุ่ม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม ๔๘๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๒๙,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบสระกักเก็บน้ำบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๑๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาบ้านกรูด - บ้านนายรุณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๒๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ประปาบ้านกรูด - บ้านนายรุณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๓ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันชาวพุทธ - คลองจาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๗๕๐,๐๐๐ จำกัด 2167				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลอง สถาบันชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๔๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๐	โครงการขุดลอกคลอง สถาบันชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราซ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก เลียบบคลอง สถาบันชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๖๒,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ดิน เลียบบคลอง สถาบันชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๒๕๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	เพื่อประชาชนได้มีสถานที่ ใช้งานเอนกประสงค์	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๒๙,๕๐๐	๓๓๖,๖๖๖				ได้รับการก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์ ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ ใช้งานเอนกประสงค์ การกิจกรรมอื่นๆ	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ช่วงแยก อบต.จอหอ - ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๔๔๘ เมตร จำนวนบ่อพัก ๔๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๓๐๐,๐๐๐				วางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๓๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑,๐๕๐,๐๐๐				วางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอมลีน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑๙๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๖๕,๖๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอมลีน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๒๔๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๘๒,๖๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอมลีน ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๒๓๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๕๙,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอมลีน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๒๒๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๒๑,๘๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอมลีน ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑๙๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔๕๘,๖๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมสิน-บ้านผู้ใหญ่- หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๑,๔๒๐ เมตร บ่อพักฝ้า คสล. จำนวน ๑๔๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓,๘๖๕,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมสิน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๑,๘๒๓ เมตร บ่อพักฝ้า คสล. จำนวน ๑๘๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔,๙๕๔,๐๐๐				รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรัตนโกสินทร์ ตำบลจอหอ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๓ ชุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๓ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเกา	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านธรรมชนันท์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาช	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดาง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๓	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๘๔	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๘๕	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๘๖	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๘๘	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
๙๐	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตารา	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดาง	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ฉิวจระจร - ช่วยระบายน้ำ	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุด ภายในหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันการ เสียหายของฉิวจระจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง
รวม	จำนวน ๙๑ โครงการ			๒๕,๙๕๕,๗๐๐	๖๙,๕๔๑,๖๐๐	๑๘,๙๙๐,๐๐๐	๑๘,๙๙๐,๐๐๐	๑๘,๙๙๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ SCG - บ้านนางสายหยุด หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร		๓๖๐,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ SCG - หอม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร		๓๖๐,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านย่อง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๑๗๘ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง		๒๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ ส.รวมยางเก่าถึงถนนบายพาส (ซอยนางชิ้น) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร		๕๕,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ส.รวมยางใหม่ถึงบายพาส หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๔ โคม		๒๕๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณระบบสูบน้ำ ประปาบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง		๕๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ ถนนรอบสระกักเก็บน้ำบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ ๖๒๐ เมตร		๓๖๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยช่างสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่ม หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร		๒๘๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยไก่ชน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่ม หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๖๙ เมตร		๒๕๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยนายประหยัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่ม หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร		๓๒๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย ดต.ธนาภ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่ม หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๑๕๑ เมตร		๓๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบ้านลุงจิตร-บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดางา	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่ม หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๗๒๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านนายคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดาง	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน อบต.จอหอ บริเวณกิจการประปาบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ ควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง		๕๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมนแรงต่ำ กิจการประปาบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	- เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งตู้ ระบบไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมนแรงต่ำ จำนวน ๑ งาน		๒๐๐,๐๐๐				มีการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับความสะดวก - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการกำจัดวัชพืชบริเวณแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	กำจัดวัชพืชบริเวณแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับจำนวน ๑ งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคทั่วถึง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ขนาดตามแบบมาตรฐาน	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีน้ำใช้และพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตประปาบ้านนายยนต์ - สุดเขตอบต.จอหอ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ขนาดท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๑,๐๘๗ เมตร	๓๔๑,๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีน้ำใช้และพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
รวม	จำนวน ๒๐ โครงการ			๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๕,๐๐๐	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๘ มีส่วนร่วมราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปฐมนิเทศและปฐมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ	เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ปกครองทุกคนในการนำ บุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงปฐมวัย	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จ้อหอ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองและ เด็กทุกคนมีความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการจัดการเรียน การสอนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในช่วงปฐมวัย	ผู้ปกครองและเด็กทุกคน มีความเข้าใจถึงความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงปฐมวัย	กองการศึกษาฯ
รวม	จำนวน ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๔
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	รถกระบะเข้า รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๕ ตัน	จำนวน ๑ คัน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๒	รถดับเพลิง ขนาดเล็ก ขนาด ๔ ล้อ	จำนวน ๑ คัน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๓	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ	จำนวน ๑ คัน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๔	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ	จำนวน ๑ คัน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
๕	รถดูดสิ่งปฏิกูล	จำนวน ๑ คัน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	พัดลมไอเย็น	กำลังไฟฟ้า ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
รวม			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เรือกำจัดผักตบชวา	จำนวน ๑ ลำ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๑	รถขุดดิน(แบคโฮ)	จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
รวม			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	ตู้เชื่อม	ตู้เชื่อม - แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ๒๒๐+/-๑๐% - ความถี่ (Hz) ๕๐Hz/๖๐Hz (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐ 4000 2/67	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๒	ตู้เชื่อม	เครื่องตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว - กำลังไฟฟ้า ๒๔๐๐ วัตต์ (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๓	เครื่องเจียร	เครื่องเจียร ขนาด ๕ นิ้ว คุณลักษณะเฉพาะ - ขนาด ๕ นิ้ว (๑๒๕ มิลลิเมตร) ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐ 4000 2/67	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๔	สว่านระบบกระแทก	สว่านระบบกระแทก (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๕	สว่านไร้สาย	สว่านไร้สาย (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๖	เลื่อยไฟฟ้า	เลื่อยไฟฟ้า ขนาด ๗ นิ้ว (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๗	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ - ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร คุณลักษณะเฉพาะ ๑) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์ ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความหนา ขั้นต่ำของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ หมายเหตุ : เครื่องตัดเหล็ก มีชื่อเรียก ชื่ออื่นกรรไกรไฟฟ้า เครื่องตัดแผ่นโลหะ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐ <i>ตาม ๒/๖๑</i>	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๘	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ - ขนาด ๙ นิ้ว ๑) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที ๒) ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร ๓) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๑๑๒,๙๓๒	๑๑๒,๙๓๔	๑๑๒,๙๓๖	๑๑๒,๙๓๘	๑๑๒,๙๔๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องคอรึงเจาะคอนกรีต	เครื่องคอรึงเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ สัญญา 2/67	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองช่าง
๒	เครื่องตบดิน	เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ ๑) ใช้เครื่องจนต์เบนซิน ๒) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๓) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๔) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์ ยาว ๕๐ เมตร (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๒	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์ ยาว ๖๐ เมตร (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๓	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์	เทพวัดระยะ แบบไฟเบอร์ ยาว ๑๐๐ เมตร (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐ <i>สัญญา 2/67</i>	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
๔	เทพวัดระยะ แบบสแตนเลส	เทพวัดระยะ แบบสแตนเลส ยาว ๕๐ เมตร (ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงอ้างอิงราคาตามท้องตลาด)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
รวม			๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	โต๊ะทำงานไม้	โต๊ะทำงานไม้ ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๒	เก้าอี้	เก้าอี้ ขนาด ๔๒x๔๗x๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ตัวราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคติดเครื่องยนต์	เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคติดเครื่องยนต์ (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา คันละ ๔๓,๕๐๐ จำนวน ๒ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	เครื่องอัดอากาศ	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๒	ปั๊มหอยโข่ง	ปั๊มหอยโข่ง ๒๕Hp จำนวน ๒ เครื่อง (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๓	ปั๊มหอยโข่ง	ปั๊มหอยโข่ง ๒๐Hp จำนวน ๒ เครื่อง (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๔	ปั๊มหอยโข่ง	ปั๊มหอยโข่ง ๑๕Hp จำนวน ๒ เครื่อง (ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด)		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๒	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๓	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ๙,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
๔	รถเข็นของตลาดหลังโค้ง ๒ ล้อ	รถเข็นของตลาดหลังโค้ง ๒ ล้อ ยางตัน ๑๐ นิ้ว ราคาคันละ๒,๐๐๐บาท จำนวน ๒ คัน		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐		

๑.ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงาน การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	เพื่อให้การบริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพในการ บริการประชาชน	กิจการประปา
รวม				๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		

โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้า การประปา

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำบึงทับช้าง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๒๐๐๒๒) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๖,๙,๑๑, ๑๒ บ้านกล้วย,บ้านระกาย, บ้านสำโรง,บ้านกรูด,บ้านสระตาราซ	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๒๐๐๒๒) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๖,๙,๑๑, ๑๒ บ้านกล้วย,บ้านระกาย,บ้านสำโรง, บ้านกรูด,บ้านสระตาราซ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๗๐๒๐๐๒๒)		๙,๙๔๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา										
๒	โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๕ บ้านบึงทับช้าง,บ้านธรรมชนันท์, บ้านหนองออก,บ้านหนองกระดิงงา ถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง	- เพื่อถนนมีแสง สว่างในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๕ บ้านบึงทับช้าง,บ้านธรรมชนันท์, บ้านหนองออก,บ้านหนองกระดิงงา ถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง		๙,๙๔๐,๐๐๐				มีการขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	จำนวน ๒ โครงการ			๐	๑๙,๘๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐			