



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากผู้บริหารแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ต่อไป สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว สามารถรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีแผนงาน/โครงการ ที่ตั้งไว้ ปีงบประมาณที่จะดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนที่ ๑	หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนที่ ๓	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ที่ตั้งไว้งบประมาณที่จะดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๒,๐๑๙,๘๐๐									๑๑	๒,๐๑๙,๘๐๐
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๒,๐๑๙,๘๐๐									๑๑	๒,๐๑๙,๘๐๐
	รวมทั้งสิ้น												

ส่วนที่ ๓
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอกหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เดิม - ประกฏาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ข้อ 63

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายไย้ง หมู่ ๖ บ้านระทาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๑๘๒,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนาย้อย หมู่ ๖ บ้านระกาย	เพื่อให้ถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๘๒,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

- เดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดิม
ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 71 ข้อ 111

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมสระธรรมชັນท์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชັນท์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมสระธรรมชັນท์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชັນท์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

- เดิม ย้ายปีมาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปรากฏความแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 71 ข้อ 112

เดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาว หมู่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งพิชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาว หมู่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งสิ่งพิชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เบิก
ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 72 ข้อ 114

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้านนายณรงค์ฤทธิ์ หมู่ ๘ บ้านสรรธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้านนายณรงค์ฤทธิ์ หมู่ ๘ บ้านสรรธรรมขันธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๖,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ท้ายซอย หมู่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น ๓	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI) ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ท้ายซอย หมู่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น ๓	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI) ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดิม
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 80 ข้อ 157

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายแปลก หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		๑๖๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายแปลก หมู่ ๑๐ บ้านหนองออก	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๖๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดิม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 82 ข้อ 171

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางฝอย - หน้าวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๔๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๕ เมตร บ่อพัก ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			๓๕๒,๙๐๐		ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางฝอย - หน้าวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม - ช่วยระบายน้ำ ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๔๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๕ เมตร บ่อพัก ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๕๘,๙๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ราคากลางปรับเปลี่ยนไป เป็นงบประมาณ ๓๕๘,๙๐๐ บาท

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างรกรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายรวม - โรงสี หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวงจรจร - ช่วยระบายน้ำ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI) วางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวงจรจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างรกรงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายรวม - โรงสี หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวงจรจร - ช่วยระบายน้ำ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI) วางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ช่วยป้องกัน เสียหายของผิวงจรจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

- เดิม งบประมาณ ๒๕๖๘
- เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๒๕๖๖

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 89 ข้อ 205

เดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อวินัย - สรวมยาง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒๘๗,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อวินัย - สรวมยาง หมู่ ๑๑ บ้านกรูด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๙ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข:

ย้ายปีงบดำเนินงาน

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดิม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 93 ข้อ 227

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพวงรัตน์ - บ้านนางประนอม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๗๘,๐๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันกร เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพวงรัตน์ - บ้านนางประนอม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	- เพื่อป้องกันน้ำท่วม ผิวจราจร - ช่วยระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๘๒,๙๐๐				ท่อระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง ๑ แห่ง	- ช่วยป้องกันกร เสียหายของผิวจราจร จากน้ำท่วม - ช่วยการระบายน้ำ	กองช่าง

เหตุผลในการแก้ไข :

ย้ายปีมาดำเนินการ

เดิม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ราคาากลางปรับเปลี่ยนไป เป็นงบประมาณ ๒๘๒,๙๐๐ บาท